P10-Gas Ar / CH₄

Argon / Méthane

Marquage

Propriété essentielle

Identification ADR UN 1954 GAZ COMPRIMÉ

INFLAMMABLE, N.S.A. (CONTENANT DU METHANE COMPRIMEET DE L'ARGON COMPRIME), 2.1, (B/D) Gaz comprimé, Inflammable, Inodore, Incolore, Plus lourd que l'air

Identification bouteille



Symboles de risque





Couleur de l'ogive: Rouge (ral 3000)

Pour des informations supplémentaires de sécurité voir la fiche de sécurité. CH-CH4-AR-01

Vanne / Détendeur

Connexion DIN 477 Nr. 1: W 21,80 x 1/14" LH

Détendeur préconisé



Spécifications			
		Argomet	
Composition			
Argon	=	90	Vol%
methane	=	10	Vol%
Impuretés			
H ₂ O	≤	5	ppmv
HC C ₂ - C ₄	≤	10	ppmv
HC halogénés	≤	20	ppbv
Azote	≤	20	ppmv
02	≤	5	ppmv
Capacité emballage			
F 10 200 bar		2,2	m³
F 50 200 bar		10,8	m³
F 50*12 200 bar		129,8	m³

Remarques

Gaz de fonctionnement pour tubes de comptage et moniteurs de radioactivité
Gaz de purge pour câbles de communication souterrains
P10: gaz de fonctionnement pour l'analyse XRF
ECD: Gaz de fonctionnement et d'appoint pour détecteurs de capture d'électrons (ECD) en chromatographie en phase gazeuse
Contenu en m³ à 15 °C, 1 bar

Messer Schweiz AG Seonerstrasse 75 5600 Lenzburg info@messer.ch http://www.messer.ch/